COLOR VARIATION

Active Red　Master Black　Supreme Silver

総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉 ※番号をよくご確認の上、お間違いのないようおかけください。

ドコモの携帯電話からの場合 （局番なしの）151（無料） ※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合 0120-800-000 ※携帯電話、PHSからもご利用になれます（他社含む）。

N-06Aの操作および本カタログに関するお問い合わせは…

NEC モバイルインフォメーションセンター

一般電話からの場合 フリーダイヤル 0120-102001

携帯電話からの場合 ナビダイヤル 0570-064919

受付時間：平日 午前9:00～12:00 午後1:00～5:00
（土・日・祝日・NEC所定の休日を除く）

NECモバイルホームページ http://www.n-keitai.com/

日本電気株式会社

〒108-8001 東京都港区芝五丁目7番1号（NEC本社ビル）

みんなNらんど LAND

N専用サイト「みんなNらんど」（無料※）

［アクセス方法］Menu ➡メニューリスト ➡ケータイ電話メーカー ➡「みんなNらんど」

（2009年5月現在）

※別途パケット通信料がかかります。

●本カタログの掲載内容は、2009年5月現在のものです。

PRINTED WITH SOYINK　モバイル・リサイクル・ネットワーク 携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。　マナーもいっしょに携帯しましょう。　カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

docomo PRIME series N-06A

8.1メガカメラ×Wi-Fi

8.1メガカメラ＆Wi-Fi搭載のタッチパネルケータイ誕生。

Empowered by Innovation

NEC

docomo

8.1メガカメラ＆Wi-Fi搭載のタッチパネルケータイ

SHOT & SHARE

8.1MEGA CAMERA
8.1メガカメラで美しい写真を撮る

Wi-Fi
撮った写真をWi-Fiで自動アップロード※1

ALBUM
アップした写真を友だちと共有※2

×

T-STYLE™ & TOUCH PANEL

T-STYLE＆タッチパネルで操作も快適

docomo PRIME series

N-06A

※1 アップロードの対象は、設定したフォルダ内のJPEG画像のみです。
ライフストレージサービスはNECビッグローブ株式会社が提供するサービスです。
お申し込みには別途、iモード契約が必要です。
※2 設定が必要となります。

●画像はイメージです。

SHOT & SHARE

傑作写真を自動アップ。感動をみんなでシェアする。

8.1メガの感動画質で撮る

8.1メガ高画質カメラ

機能も多彩な有効画素数約810万画素の高画質カメラで、美しく鮮明な静止画を撮影。

8M 3,264×2,448ドット

撮った写真をWi-Fiで自動アップ

ライフストレージ™

Wi-Fi（無線LAN）を使って、撮影した静止画を設定した時間に自動的にアップロード。本体のメモリ空き容量を気にすることなく、撮影が楽しめます。

●アップロードの対象は、設定したフォルダ内のJPEG画像のみです。●ライフストレージサービスはNECビッグローブ株式会社が提供するサービスです。お申し込みには別途、iモード契約が必要です。お申し込みは、iアプリ「フォトポケ」やwelcomeメールから行うことができます。※ 54Mbpsとは、技術規定上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

みんなで閲覧

iアプリ「フォトポケ」

自動アップロード専用BOXから見せたい写真だけ選んで、自分のアルバムを作成。プリインストールiアプリ「フォトポケ」を使って、家族や友だちがアルバムにアクセスすれば、いつでも写真を閲覧して楽しめます。※

※設定が必要となります。



●ネット上の写真を共有設定することができるのは、お客様が新たに作ったアルバムのみで、自動アップロード専用BOXは共有設定にすることはできません。●フルブラウザ、パソコンからアクセスできるのは、自動アップロード専用BOXのみです。

8.1MEGA CAMERA

高画質8.1メガを簡単・多彩に楽しむ

8.1メガ高画質カメラ

圧倒的な高画質を誇る有効画素数約810万画素の高機能カメラ。静止画はもちろん動画撮影も充実。タッチパネルで直感的に操作できます。

顔検出オートフォーカス

人物の顔を認識すると、自動的にピントを合わせます。同時に最適な明るさに調整されるので、人物撮影が簡単きれい。

●撮影モードが「オート」「人物」「逆光」「スマイル」「シーンOFF」で、画像サイズがフルスクリーン以上のときに利用できます。●撮影状況によっては顔検出できない場合もあります。

優先指定もタッチ操作

スマイルモード

シャッターボタンを押すと、カメラが自動的に被写体の笑顔を検出し、笑顔になった瞬間に自動的にシャッターを切ります。

手ブレ&被写体ブレのダブルブレ補正

暗い場所での撮影や動きのある被写体もブレずに撮影できます。

●被写体ブレ補正　●6軸手ブレ補正

●撮影状況によっては手ブレ補正／被写体ブレ補正できない場合もあります。

ブレに
強い

240度パノラマ撮影

QVGAサイズカメラを水平移動させるだけで240度のパノラマ撮影が可能。最大4096×480ドットの写真を撮影できます。

240度
パノラマ

スピードムービー™

スロー
モーション
再生

QVGAサイズで120fpsのハイスピード撮影した動画を30fpsでスローモーション再生。テニスやゴルフなどのフォームの確認などに便利です。

●タッチスタイル時のみ撮影できます。



高音質AAC対応

高画質のH.264に加え、地上デジタル放送にも使われている高音質のAAC方式に対応。にぎやかな場所で撮影した動画が、迫力ある音質で楽しめます。

タッチ操作で写真を楽しむ

クイックアルバム™

撮影した写真をスピーディに閲覧。写真を次々と開くたびに多彩なエフェクトが楽しく演出します。

エフェクト
も楽しい

●画像サイズの設定が「フルHD」「フルスクリーン」以外はフルスクリーン表示にはなりません。

Wi-Fi

最大54Mbps※の高速通信 で楽しさ広がる

※54Mbpsとは、技術規定上の最大値であり、実際 の通信速度を示すものではありません。

ライフストレージ™

1GB まで無料

撮影した静止画やダウンロード画像などを、Wi-Fiを利用して自動アップロード専用BOXにアップロード。iモードやフルブラウザ、専用のiアプリ、パソコンから閲覧可能です。また、端末内には縮小画像のみが残るため、端末内の保存容量を有効活用できます。

■「自動バックアップ設定」で設定した時間の00～59分までのいずれかのタイミングで、自動的にアップロードが開始されます。

アップロードした画像の閲覧は下記サイトへ

iモード	http://ppoke.jp/
フルブラウザ、パソコン	http://photopoke.jp/

●アップロードの対象は、設定したフォルダ内のJPEG画像のみです。●ライフストレージサービスはNECビッグローブ株式会社が提供するサービスです。お申し込みには別途、iモード契約が必要です。お申し込みは、iアプリ「フォトポケ」やwelcomeメールから行うことができます。●ファイル容量が4Mバイトを超える画像やFOMA外への出力が禁止されている画像はアップロードできません。●ライフストレージサービスを利用するには、WLAN設定を行う必要があります。●アップロードした画像を閲覧する際、アプリケーションによってはオリジナルサイズの画像を閲覧できない場合があります。オリジナルサイズの写真の閲覧、保存はパソコンから行って下さい。
※54Mbpsとは、技術規定上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

アクセスポイントモード

通信対戦ゲームが楽しめる!

N-06Aを無線LANのアクセスポイント(親機)とすることで、ポータブルゲームなどのWi-Fi対応機器(子機)とアクセス可能。通信対戦ゲームなどが楽しめます。

N-06Aがアクセスポイントの代わりになる!

●ご利用にはN-06A(親機)とFOMAネットワーク間で通信料金がかかります(パソコン・PDAなどを接続した場合の通信料金がかかります)。送受信データの容量が多い場合はパケット通信料が高額になりますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。●アクセスポイントモードのご利用には、別途、mopera Uのご契約が必要となります。mopera Uのサービス内容・詳細についてはドコモホームページをご覧ください。●N-06A(親機)と対応機器(子機)が同じ規格に対応していないと接続できません。N-06AはIEEE802.11b/gに対応していますので、Wi-Fi対応機器(子機)の通信規格をあらかじめご確認ください。●ゲームによってはアクセスポイントモードでゲーム機を接続すると利用できなくなるものがあります。

Wi-Fi(無線LAN)対応

bg Wi-Fi CERTIFIED

N-06AはWi-Fi(無線LAN)対応。受信だけではなく送信速度も最大54Mbps※1の高速通信で、サイト閲覧やダウンロードはもちろん、大容量画像のアップロードも圧倒的な速さで快適に行えます。※2

受信最大 54 Mbps※1 / 送信最大 54 Mbps※1

IEEE802.11/b/g対応

※1 54Mbpsとは、技術規定上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。 ※2 インターネットに接続するには、家庭用無線LAN環境、または公衆無線LANサービスが利用できる環境が必要です。また、屋外での無線LANスポットには、別契約が必要な場合があります。

- 受信も送信も最大54Mbps※1の高速通信
- 地下鉄駅構内などのアクセスポイントで使える

ホームU® ドコモの無線LAN接続サービス「ホームU®」対応

ご自宅のブロードバンド環境を利用して携帯電話で高速パケット通信とおトクな通話をご利用可能です。

ホームUの詳細は下記サイトをご覧ください
http://www.nttdocomo.co.jp/service/func_tool/homeu/

●お申し込みが必要なサービスです。ご利用にあたってはホームU対応ブロードバンド回線、ホームU対応ホームアンテナが必要です。また「FOMA新料金プラン」「iモード」および「パケ・ホーダイ ダブル」などのiモードパケット定額サービスのご契約が必要です。

TOUCH & T-STYLE

進化したスタイルで操作も快適

タッチパネル

指先で直感操作

タッチメニュー上に表示される機能アイコンに指で直接触れるだけで多彩な機能を操作。タッチ対応機能も充実してますます便利に。

地図アプリも拡大縮小

タッチ操作で、地図の移動だけでなく拡大縮小することもできます。

●タッチスタイル時のみ。



©2009 ZENRIN DataCom Co.,LTD.

フルブラウザ用タッチメニュー

タッチ操作だけで快適なブラウジングが可能です。

タッチパネルのバイブ連動

タッチ操作をバイブレータでお知らせ。振動で確認できるので安心。

T-STYLE™

3つのスタイルへと自在に変化。表示画面や機能がスタイルの変化に連動するので、さまざまなシーンで快適に使えます。



タッチスタイル™　シェアスタイル™　コミュニケーションスタイル™

シェアスタイル全画面対応

シェアスタイルでの詳細メールを全画面で表示可能。横にした大画面で一度にたくさんの文字を閲覧できます。



大画面でメール閲覧

T-STYLE×タッチパネル連携でさらに便利

指で上下にスクロールできる!※



タッチスタイルで受信メールを確認。 → スタイルチェンジで参照返信画面へ。 → 受信メールを見ながら返信メールを入力できる。

※右画面をタッチ、またはchキーを長押しすると右画面のスクロールができます。

[タッチパネルの利用上のご注意] タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く 押したり、先が尖った もの(つめ／ボールペン／ピンなど)を押し付けないでください。
次の場合はタッチパネルに触れても動作しない事があります。また、誤作動の原因となりますのでご注意ください。●手袋 をしたままでの操作 ●異物を操作面に乗せたままでの操作 ●つめ先での操作 ●保護シートやシールなどを貼っての操作

MAIL メールがさらに賢く便利に。

MogicEngine® V

文字入力を強力にサポートするMogicEngine®がバージョンアップ。時間によって変換候補が変化したり、マイプロフィールに登録されている内容が変換候補に登録されたり、文字入力がさらに簡単になりました。

●時間連動予測

朝の予測変換



朝に関連した変換候補を表示

夜の予測変換



夜に関連した変換候補を表示

音声入力

メールの作成時に文章を読み上げるだけで、簡単にメールの作成が可能です。クイック検索時にも検索キーワードを発声するだけで、簡単に検索をしてくれます。

対応機能 ●iモードメールの本文入力※ ●クイック検索のキーワード入力

※音声入力メールは別途お申し込みが必要な有料サービスです。
●「音声入力」は利用頻度などにより、パケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのiモードパケット定額サービスをご利用下さい。

デコメ®絵文字

プリイン 1,200 種類

1,200種類のデコメ®絵文字をプリインストール。人気キャラクターで、メールがますます楽しくなります。

ぴちょんくん ©DAIKIN.H.T., 2000
バザールでござーる®
チェブラーシカ ©Cheburashka Project
ハクション大魔王 ©タツノコプロ

USEFUL 使いやすい好評の便利機能。

クイック検索

サイト閲覧中やメール画面などからダイレクトに検索できます。iモード、フルブラウザはもちろん、地図や辞典、画像、ニュースなどの検索も可能です。

検索対象が選べる

電池残量表示

電池残量表示が5段階になりました。また、1%単位でのパーセンテージ表示も可能。細かく残量がわかるので、充電の目安に便利です。

0~100%まで100段階で表示

iコンシェル

ケータイが、コンシェルジュのように、自分の生活エリアや趣味嗜好に合わせた情報を配信。待受画面にマチキャラが常駐し、新着情報などを教えてくれます。

iコンシェル

●別途お申し込みが必要な有料サービスです。

プリインストールマチキャラ

ひつじのしつじくん® バザールでござーる® Paco-chan チェブラーシカ ©Cheburashka Project

Bluetooth ハンズフリーで楽しむケータイライフ。

Bluetooth®対応

Bluetooth®

Bluetooth対応機器を使えば、ハンズフリーで音楽の視聴や通話、電話帳データの送受信を行うことができ、対応カーナビやオーディオ機器へのワイヤレス接続も可能です。

対応プロファイル

- ヘッドセット／ハンズフリーで通話 …… (HSP／HFP)
- オーディオ機器で再生 …… (A2DP/AVRCP)
- ワイヤレスでダイヤルアップ接続 …… (DUN)
- Bluetooth通信でデータを送受信 …… (OPP)
- iアプリからBluetooth通信を利用 …… (SPP)

●Bluetooth接続を使用すると電池の消費量が多くなりますのでご注意ください。●すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。●セルフモード設定中はBluetooth機器を利用できません。●Bluetoothヘッドセットを利用してのWLAN音声通話はできません。●WLANとBluetoothを同時利用する場合は、電波干渉により、ストリーミングデータ再生時などで通信が途切れたり音声が乱れることがあります。

SRS SOUND 臨場感あふれる迫力のサウンド。

SRS TruMedia™

SRS TruMedia 5.1

最先端のサウンド技術を提供しているSRS Labs,Inc.が開発した音響技術「TruMedia」を搭載しています。

バーチャル5.1chサラウンド

「SRS TruMedia」搭載により、ステレオイヤホンでダイナミックなバーチャル5.1chサラウンド※再生が可能です。

※ステレオイヤホン(別売)利用時のみ対応できます。スピーカからの出力は5.1chにはなりません。

1SEG 美しい映像を迫力のサウンドで楽しめる。

なめらかワンセグ™

ワンセグ

タッチパネルで操作も快適

1秒間に15コマのフレームに中間フレームを補間し、2倍の1秒間30コマにすることで動きの速い映像もなめらかに再生。

● SRSサウンドでワンセグも高音質

●「ワンセグ」サービスの詳細については、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)などでご確認ください。●NHKの受信料については、NHKにお問い合わせ下さい。●ワンセグ放送は利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。

i-αppli 楽しいアプリをT-STYLEで楽しむ。

iアプリオンライン

複数人でリアルタイムにオンライン通信が可能です。

●iアプリオンラインを利用する場合は、パケット通信料が高額になりますのでiモードパケット定額サービスをご利用ください。●iアプリオンラインを利用するために第三者を呼び出す場合は、別途パケット通信料がかかります。

iアプリタッチ

iアプリタッチ対応の端末とBluetoothで接続、通信が可能。

iウィジェット Wdgt

地図や時計、株価情報などのツールやコンテンツをワンタッチで表示。

●iウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあり、それぞれパケット通信料がかかります。●ウィジェットアプリをダウンロードする場合は別途パケット通信料がかかります。

プリインストールiアプリ

- ルミネス
- フォトポケ
- いっしょにデコ
- iアバターメーカー
- フォト文字 Touch
- モバイルGoogleマップ
- 日英版しゃべって翻訳 for N
- Gガイド番組表リモコン
- iD 設定アプリ
- DCMXクレジットアプリ
- FOMA通信環境確認アプリ
- モバイルSuica登録用iアプリ
- iアプリバンキング
- マクドナルド トクするアプリ
- 地図アプリ
- 楽オク☆アプリ
- Start! iウィジェット
- ROID ウィジェット
- お天気予報ウィジェットfor N
- 駅探 乗換案内
- iWウォッチ
- 株価アプリ
- Googleモバイル

SECURITY

クローズ&タイマー&ロックキーで安心。
● キー操作ロック

電話帳連動でメールの閲覧を制限。
● メールシークレット

ロックの範囲が自由に選べる。
● オリジナルロック

お手持ちのICカードでロック解除。
● ICカード認証

自分の顔がパスワードの代わりに。
● 顔認証機能 NeoFace

ドコモ「あんしん」ミッション　みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

ケータイお探し　電話帳お預かり　おまかせロック

●ケータイ補償 お届けサービス

サービス&機能対応表

iコンシェル	iウィジェット	iアプリオンライン	iアプリタッチ	HIGH-SPEED 7.2Mbps
○	○	○	○	○
ワンセグ	**DCMX iD**	**2in1**	**GPS**	**WORLD WING (3G+GSM)**
○	○	○	○(海外非対応)	○
音声入力※	**Music&Video チャネル**	**ビデオクリップ**	**FLV／WMV**	**ポケットU**
○	○	○	○	○

※メール、検索に対応。

その他機能

●スケジュール2,500件 ●直感ゲーム対応 ●直デン(5件) ●きせかえツール ●ダイレクトメニュー●ハイパークリアボイス ●ライフヒストリービューア ●クイックインフォ ●デスクトップインフォ ●自動電源ON/OFF ●ドキュメントビューア ●iC通信 ●感情お知らせメール ●赤外線通信(IrSimple™、IrSS™) ●ニューロポインター ●マルチタスク ●マルチアクセス ●自動時刻時差補正 ●電話帳1,000件(電話番号4,000件／メールアドレス3,000件) ●発信履歴／着信履歴(電話30件、データ通信30件) ●リダイヤル(30件) ●アラーム(10件) ●バイリンガル ●T9入力 ●キャラ電 ●iチャネル●エリアメール ●FOMAプラスエリア ●マルチナンバー ●microSD™カード(2GBまで対応)(別売) ●microSDHC™カード(16GBまで対応)(別売) など

●SD-Jukeboxは、microSDHC™カードには対応しておりません。
●外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。

iモード関連機能

●iアプリ最大保存　200件
●画面メモ最大保存　200件
●Bookmark最大保存　220件
(シークレットフォルダ含む)

メール関連機能

●受信メール最大保存 1,000件(保護1,000)
●送信メール最大保存　400件(保護200)
●デコメ®絵文字　1,200種類
●デコメアニメ®　36種類

●最大保存件数はデータ量によって少なくなる場合があります。

カメラ関連機能

●カメラ画素数　外側：有効画素数約810万画素CMOS(記録画素数約800万画素)
内側：有効画素数約33万画素CMOS(記録画素数約31万画素)
●ズーム　外側：最大約9倍／16段階、内側：最大約1.9倍／2段階　●撮影モード　10種類
●静止画　最大保存件数：1,000件※1　最大撮影サイズ：8M(2,448×3,264ドット)
●動画　最大撮影サイズ：VGA(640×480ドット) スピードムービー対応※2　ファイル形式：MP4
●オートフォーカス(顔検出機能)　●パノラマ撮影　●手ブレ補正(静止画／6軸対応、動画／4軸対応)
●PictMagic Ⅳ　●バーコードリーダー　●フォトライト

ワンセグ関連機能

●連続視聴時間　通常モード：約220分　ECOモード：約320分　●視聴予約 100件
●録画予約 100件　●録画時間　microSDHC™カード(16GB)(別売)　最大約4,800分※3
●Gガイド番組表リモコン

ミュージック関連機能

●再生時間※4 着うたフル®：約28時間　SD-Audio：約28時間　WMA：約26時間
●Music&Videoチャネル対応　●うた・ホーダイ対応
●着うた®／着うたフル®（保存容量：約205MB※5／約65曲※6）

無線LAN関連機能

●連続通話時間：約780分(PS-ON(Legacy))
●連続待受時間：WLANシングルモード：通常プロファイル 約480時間／ホームUプロファイル 約330時間
DUALモード：通常プロファイル 約320時間／ホームUプロファイル 約240時間
●WLAN方式：IEEE802.11/b/g準拠　●QoS：WMM(Wi-Fi Multimedia)
●セキュリティ：802.1x、WPA／WPA2、WPA-PSK／WPA2-PSK、WEP
●簡易設定機能：WPS　●ホームU：VoIP／iモード

※1：画質設定「ノーマル」および「176×144」で撮影した場合の最大件数です。※2：スピードムービー撮影時の撮影サイズはQVGAサイズ(320×240ドット)になります。　※3：放送局、番組によって最大録画時間は異なります。
※4：再生条件によっては、再生時間は短くなる場合があります。※5：シークレットフォルダ容量約10MBを含みます。
※6：1曲のサイズを3MBとした場合のおおよその着うたフル®の保存曲数。

主な仕様

寸法	高さ	約113mm	連続通話時間	約200分(GSM約220分)
	幅	約50mm		テレビ電話 約90分
	厚さ	約18.9mm (最厚部約23mm)	連続待受時間	約560時間(GSM約290時間)
質量		約139g		
ディスプレイ		約3.2インチ・フルワイドVGA液晶(480×854ドット)	充電時間	ACアダプタ：約130分 DCアダプタ：約130分

●寸法はスライド閉時での数値です。●連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。連続待受時間とはFOMAを閉じ、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。●電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合)などにより、通話・待受時間は約半分程度になることがあります。また、iモード通信やiモードメールの作成、データ通信、マルチアクセスの実行、iアプリやiアプリ待受画面の起動、カメラの使用、動画／iモーションや音楽の再生、ワンセグの視聴などによって、通話(通信)・待受時間は短くなります。●滞在国のネットワーク状況などにより、通話(通信)・待受時間が短くなることがあります。●お客様ご購入時の「国際ローミング設定」は、国内および海外の3G／GSMエリアで使用可能な「自動」設定です。ご利用環境によっては「3G」設定よりも連続待受時間が短くなる場合がありますので、国内のみで使用される場合は「3G」に設定変更することをお勧めします。

抗菌対応

抗菌対象箇所は、携帯電話ボディの外装部(ディスプレイ、各種ボタン、端子部除く)
無機抗菌剤・塗装・JP0122112A0016R
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

オプション

- ● 電池パック N21
- ● リアカバー N37
- ● 卓上ホルダ N22
- ● FOMA ACアダプタ 01／02
- ● FOMA海外兼用ACアダプタ 01
- ● 車内ホルダ 01
- ● FOMA DCアダプタ 01／02
- ● データ通信アダプタ N01
- ● キャリングケースL 01
- ● イヤホンマイク 01
- ● ステレオイヤホンマイク 01
- ● イヤホン変換アダプタ 01
- ● 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※2／P02※2
- ● スイッチ付イヤホンマイク P001※1／P002※1
- ● ステレオイヤホンセット P001※1
- ● 平型ステレオイヤホンセット P01※2
- ● FOMA USB接続ケーブル
- ● FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 02
- ● 車載ハンズフリーキット 01※4
- ● FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- ● FOMA乾電池アダプタ 01
- ● ワイヤレスイヤホンセット P01／02
- ● Bluetoothヘッドセット F01※3
- ● Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01
- ● 骨伝導レシーバマイク 01※2／02
- ● FOMA 補助充電アダプタ 01※5
- ● FOMA室内用補助アンテナ※6
- ● FOMA 室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※6
- ● イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ● 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01

※1：ご利用には、イヤホンジャック変換アダプタ P001、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
※2：ご利用には、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
※3：Bluetoothヘッドセット用ACアダプタ F01が必要です。
※4：ご利用には、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。
※5：N-06Aを充電する場合は次の条件で充電してください。
・起動中の機能をすべて終了させて待受画面表示状態にする　・待受iアプリを解除する
・「照明設定」の「明るさ」を「レベル4」以下に設定する
※6：日本国内で使用してください。
●店舗によってお取り扱いしていないオプション品があります。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」 datalink®
ダウンロード方法、操作方法などの詳細は・・・
http://datalink.nttdocomo.co.jp/

Bluetoothの周波数帯について

N-06AのBluetooth機能が使用する周波数帯は次の通りです。

2.4：2400MHz帯を使用する無線設備を表します。　1　：想定される与干渉距離が10m以下であることを示します。
FH：変調方式がFH-SS方式であることを示します。　：2400MHz～2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

Bluetooth機器使用上の注意事項:本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
3. その他、ご不明な点につきましては、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先(ドコモ総合お問い合わせ先) 0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

⚠ 注意　**FOMA、FOMAカードや電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。**

安全に関するご注意

●FOMAに使用する電池および充電器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものをご使用された場合は、やけど、感電、火災や機器の故障などの原因になりますのでご注意願います。●運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMAの電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。医療機関内における使用については各医療機関の指示にしたがってください。●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くではFOMAの電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器、その他医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。●FOMAを車内で使用した場合、自動車の車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与える場合があるため、自動車内で使用する際は、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。●混雑した場所(例えば、満員電車内)では、電源を切ってください。●ディスプレイ部やカメラレンズが破損した場合は、割れたガラスなどにご注意ください。●内蔵カメラのレンズに太陽光などの強い光が進入する状態で長時間放置しないでください。レンズの集光作用により、火災、故障の原因となる恐れがあります。

□その他のご利用にあたってのご注意

※FOMAは無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見晴しのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますのでご了承ください。※公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。※FOMAは電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。※FOMAは、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には実際の音声と異なって聞こえる場合があります。※一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますのでご注意ください。※FOMAに磁気カード等を近づけないようご注意ください。磁気データが消えてしまうことがあります。※ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご利用できません。※詳細についてはドコモの故障取扱窓口にお問い合わせください。

□メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報について

※お客さまご自身でFOMA、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。※FOMAの修理や点検等の場合において、お客さまが作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータ等が変化、消失する場合があります。

●画面はハメコミによるイメージです。 ●掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。 ●記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●「FOMA／フォーマ」「iモード」「iアプリ／アイアプリ」「iモーション／アイモーション」「iチャネル／アイチャネル」「iウィジェット／アイウィジェット」「iコンシェル／アイコンシェル」「デコメ」「デコメール」「デコメアニメ」「おサイフケータイ」「WORLDWING／ワールドウィング」「DCMX」「iD」「Music&Videoチャネル」「パケ・ホーダイ」「きせかえツール」「2in1」「うた・ホーダイ」「直感ゲーム」「ホームU／ホームユー」「マチキャラ」「エリアメール」「ひつじのしつじくん」「docomo PRIME series」「あんしんミッション」「ポケットU」および「おまかせロック」ロゴ「ケータイお探しサービス」ロゴ「電話帳お預かりサービス」ロゴ「datalink」ロゴ「ホームU」ロゴ「iコンシェル」ロゴ「iウィジェット」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。●「ライフストレージ」「T-STYLE」「なめらかワンセグ」「ハイパークリアボイス」「ニューロポインター」「マルチタスク／Multitask」「PictMagic／ピクトマジック」「感情お知らせメール」「みんなNらんど」「NeoFace」「MogicEngine／モジックエンジン」「クイックインフォ」「デスクトップインフォ」「パサールでござーる」「TouchStyle／タッチスタイル」「ShareStyle／シェアスタイル」「CommunicationStyle／コミュニケーションスタイル」「QuickAlbum／クイックアルバム」「スピードムービー」「ライフヒストリービューア」「フォト文字 Touch」は日本電気株式会社の商標または登録商標です。●「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。●iアプリタッチはソニー株式会社の「CROSS YOU」技術により実現しております。●「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。●「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。●「CROSS YOU」はソニー株式会社の商標です。●はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。●モバイルSuicaは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。●「microSD」「microSDHC」は商標です。●Windows、Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標です。●「Gガイド」は、米Gemstar-TV Guide International,Inc.の日本国内における商標です。●IrSimple、IrSSはInfrared Data Associationの商標です。●「T9」はNuance Communications, Inc.および米国その他の国におけるNuance所有法人の商標または登録商標です。●手ブレ補正機能には、株式会社モルフォのPhotoSolid®Ver.2.0およびMovieSolid®を採用しております。PhotoSolid®およびMovieSolid®は株式会社モルフォの登録商標です。●パノラマ撮影には、株式会社モルフォのQuickPanorama™を採用しております。QuickPanorama™は株式会社モルフォの商標です。●フレーム補間機能には、株式会社モルフォのFrameSolid™を採用しております。FrameSolid™は株式会社モルフォの商標です。●TruMedia、SRS(●)、VIPは+SRS Labs, Inc.の商標です。●Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標です。株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。●Google、モバイルGoogleマップは、Google,inc.の登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。